

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00892.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại KCN Phú Mỹ 3 - P. Phước Hoà, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày lấy mẫu : 24/07/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 24/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	25/07/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	25/07/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,54	6,0 – 8,5	25/07/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,19	≤ 2 NTU	25/07/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 – 1,0) mg/L	24/07/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	30/07/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	24/07/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	24/07/2025

Nhận xét: Mẫu nước có chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR – VT

KPH: Không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang



PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00891.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại D800 Châu Đức - Phú Mỹ, Kp. Phước Tân, P. Tân Hải, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày lấy mẫu : 24/07/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 24/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	25/07/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	25/07/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,41	6,0 – 8,5	25/07/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,21	≤ 2 NTU	25/07/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 – 1,0) mg/L	24/07/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	30/07/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	24/07/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	24/07/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR – VT

KPH: Không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00890.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Thuý Nga - Kp. Lam Sơn, P. Phước Hoà, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày lấy mẫu : 24/07/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 24/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	25/07/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	25/07/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,32	6,0 – 8,5	25/07/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,23	≤ 2 NTU	25/07/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 – 1,0) mg/L	24/07/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	30/07/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	24/07/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	24/07/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR – VT

KPH: Không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00889.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Phúc Lộc - Kp. Ngọc Hà, P. Phú Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày lấy mẫu : 24/07/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 24/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	25/07/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	25/07/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,53	6,0 – 8,5	25/07/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,11	≤ 2 NTU	25/07/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,35	(0,2 – 1,0) mg/L	24/07/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	30/07/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	24/07/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	24/07/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR – VT

KPH: Không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00818.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Phú Mỹ - P. Phú Mỹ, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 15/07/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	15/07/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	15/07/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	6,88	6,0 – 8,5	16/07/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,16	≤ 2 NTU	16/07/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 – 1,0) mg/L	15/07/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	0,0012	$\leq 0,01$ mg/L	17/07/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	15/07/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	15/07/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

Ư. GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hương Giang



PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00815.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại D800 Châu Đức - Mỹ Xuân, KP. Phú Thạnh, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 15/07/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	15/07/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	15/07/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,47	6,0 – 8,5	16/07/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,24	≤ 2 NTU	16/07/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,52	(0,2 – 1,0) mg/L	15/07/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	$< 0,0005$	$\leq 0,01$ mg/L	17/07/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	15/07/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	15/07/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

Trần Thị Hương Giang

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00816.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Hoàng Mai - KP. Thị Vải, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 15/07/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	15/07/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	15/07/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,51	6,0 – 8,5	16/07/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,24	≤ 2 NTU	16/07/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,30	(0,2 – 1,0) mg/L	15/07/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	0,0006	$\leq 0,01$ mg/L	17/07/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	15/07/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	15/07/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

KT. GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hương Giang



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00817.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại KCN Gò Dầu - xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai
Ngày lấy mẫu : 15/07/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	15/07/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	15/07/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,57	6,0 – 8,5	16/07/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,26	≤ 2 NTU	16/07/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 – 1,0) mg/L	15/07/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	0,0011	$\leq 0,01$ mg/L	17/07/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	15/07/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	15/07/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


LI. GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hương Giang



PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh